

## CANALETAS

### VENISIO EXPERT L800

VENISIO EXPERT es una canaleta de ducha que combina diseño, acabado y rendimiento. La canaleta tiene un perfil bajo de (89 mm) y ofrece al instalador la opción de 3 salidas para obtener el máximo rendimiento de caudal.

¡VENISIO EXPERT se suministra con una lona de sellado pre-cortada y atornillada para una perfecta estanqueidad! El sistema de rejilla reversible permite al instalador elegir entre una solución de baldosas que combinan con el diseño del baño o una placa de acero inoxidable cepillado de alta calidad. VENISIO EXPERT, ¡La canaleta de más alta tecnología con un diseño elegante!



*¡La canaleta de ducha más eficiente!*



**ES-  
CANEAR**  
para ver el  
vídeo



**wirquin**

# VENISIO EXPERT L800

¡VENISIO EXPERT es la canaleta de más alta tecnología con estilo gracias a su base monobloque sifónica, su innovador sistema de ajuste y su perfecta calidad de acero inoxidable!

## BENEFICIOS



### MEJOR EXPERIENCIA DE DUCHA PARA EL USUARIO SIN MAL OLOR NI ACUMULACIÓN DE AGUA

- Caudal más alto con 79 L/min gracias a un drenaje horizontal que evacua el agua a lo largo de toda su longitud, con posibilidad de conectar múltiples salidas.



### INSTALACIÓN FÁCIL Y SEGURA

- Canaleta preensamblada, lona selladora pre-cortada, patas ajustables y ranuradas de 89 a 124 mm, altura de rejilla ajustable de 8 a 16 mm.



### 100% IMPERMEABLE.

- Lona selladora atornillada para una recuperación de sellado perfecta.



### FÁCIL DE LIMPIAR DESDE ARRIBA.

- Desagüe removible, tuberías accesibles con limpiador de desagües.

### REJILLA ESTÉTICA DE ALTA GAMA

- Marco y rejilla de acero inoxidable cepillado, rejilla reversible y alicatable.



## CARACTERÍSTICAS

Canaleta. Listo para instalar. Uso interior.

Tipo de salida de drenaje : Multiple.  
Horizontal. Encolable. 2 x D50 M, 2 x D50 F, 3 x DUK 40/43.

Sistema antíolor : Cierre hidráulico.

Tasa de flujo : 79 L/min. Profundidad del sello de agua : 50 mm.

Altura drenaje : 89 mm.

Estanqueidad.

Rejilla reversible.

Rejilla ajustable. Altura de instalación de los azulejos : août-16 mm.


Material de montaje incluido : Realce, Manta de estanqueidad, Rejilla.

Ø de salida del desagüe de ducha : 50 mm, DUK 40/43 mm

Materia prima principal : ABS.

Opción de salida : Sin opción de salida.

Opción de salida : Sin opción de salida.



## CUIDADO Y LIMPIEZA

Para proteger su ducha, no use productos de limpieza o limpiadores de desagües que contengan ácido sulfúrico y productos químicos agresivos en el desagüe de la ducha.

## CALIDAD

Acero inoxidable de alta calidad 304.

## CONSEJOS

Consejo de instalación: Usa baldosas antideslizantes para duchas a ras de suelo y epoxi para juntas perfectas.

Consejo de decoración: La rejilla es reversible y alicatable para un acabado completo en duchas. ¡Usa solo baldosas antideslizantes adaptadas para tu seguridad!

# VENISIO EXPERT L800

*¡La canaleta de ducha más eficiente!*



## INFORMACIÓN CLAVE

Nombre del Producto	Referencia	EAN 13	Tipo de embalaje	Cantidad de unidades por cartón exterior
VENISIO EXPERT L800	30723959	3375537237944	Caja	2