

Una gama completa para todas las configuraciones



DESCRIPCIÓN	ESPESOR DEL LAVABO	REFERENCIA SALIDA Ø 32	REFERENCIA SALIDA Ø 40	CÓDIGO DE BARRAS	PACK	PCB
NANO 6.7 QUICK-CLAC CON REBOSADERO	0 < 23 mm	30721522	30721728	3375537214525	Caja	14
NANO 6.7 QUICK-CLAC	23 < 51 mm	30721521	30721727	3375537214518	Caja	14
NANO 6.7 SALIDA LIBRE EMBELLECEDOR FIJO	23 < 51 mm	30721523	30721729	3375537214532	Caja	14
NANO 6.7 QUICK-CLAC VÁLVULA 100 MM	23 < 89 mm	30721524	30721730	3375537214549	Caja	14

90721525_B - 04/2017



3 375537 214556

WIRQUIN - Polígono Industrial PLA DELS VINYATS II - c/ La Llum Nº 5-7 - 08250 Sant Joan de Vilatorrada - BARCELONA - Tfno.: 0034 938 767 816.

www.wirquin.com

Lavabo

Garantía
5
Años



PRODUCTO
PATENTADO

MODELO REGISTRADO

NANO 6.7

► *Verdadero concentrado de tecnología, **NANO 6.7** ofrece una gama completa para todas las configuraciones de lavabos.*



NANO 6.7

UN CONCENTRADO DE TECNOLOGÍA



NANO 6.7
CON REBOSADERO

NANO 6.7
QUICK-CLAC

NANO 6.7
SALIDA LIBRE

NANO 6.7
VÁLVULA 100 MM

Todos los modelos existen con salida Ø32mm o con salida Ø40mm.

NANO 6.7 es una gama completa de conjuntos SIFÓN + VÁLVULA para lavabo que satisface tanto las necesidades del instalador como las del usuario final:

- AHORRO DE TIEMPO DURANTE LA INSTALACIÓN
- AHORRO DE ESPACIO
- LIMPIEZA POR ENCIMA




ULTRACOMPACTO

wirquin
PRO

EXPERTO EN EQUIPAMIENTO SANITARIO

► Las ventajas del **NANO 6.7**

AHORRO DE TIEMPO: un montaje rápido y sin herramientas




FUNCIÓN "QUICK SAFE":

- Tuerca unida al sifón para una conexión 1/4 de vuelta
- Junta moldeada al sifón para una fiabilidad máxima
- Salida ø32mm o salida ø40mm



CONCEPTO ÚNICO DE CONEXIÓN DEL SIFÓN:


- práctica instalación con una sola mano



ORIENTACIÓN A 360° E INCLINACIÓN DE $\pm 4^\circ$:

- Compensa los defectos de alineación con el tubo
- Suprime la presión sobre el tubo de evacuación

Etapas de montaje



AHORRO DE ESPACIO: 3 veces menos voluminoso que un desagüe clásico



ULTRACOMPACTO: sólo 6.7 cm :

- El sifón desaparece totalmente
- Y libera espacio por debajo del lavabo.




ANTES




DESPUÉS

HIGIENE: mantenimiento fácil y rápido



FUNCIÓN "TOP CLEAN":

- Sifón extraíble por encima
- Sistema visible gracias a la lente de cristal



SIFÓN CON MEMBRANA: sustituye el sifonaje hidráulico con prestaciones inigualables:

- Garantía 100% sin olores
- Garantía 100% sin desifonaje




► Las características del NANO 6.7

	Descripción	Material	Color
1	Lente	Cristal	Transparente
2	Embellecador	Latón	Cromado
3	Varilla de mantenimiento	PP	Blanco
4	Mecanismo Quick-Clac	Latón	Latón natural
5	Cartucho para membrana	PP	Rojo
6	Membrana	Silicona	Gris
7	Válvula	Latón	Cromado
8	Cuerpo de válvula recortable	ABS	Blanco
9	Junta espuma	EVA	Blanco
10	Tuerca rótula	PP	Gris
11	Tuerca ¼ de vuelta	PP	Rojo
12	Junta moldeada	Elastómero	Gris
13	Cuerpo del sifón	PP	Gris opalescente




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
CAUDAL EN L/MIN	30 L/min (conforme con los criterios normativos)
CAUDAL DEL REBOSADERO EN L/MIN (PARA EL MODELO CON REBOSADERO)	15 L/min (conforme con los criterios normativos)
SIFONAJE	Sifón con membrana de silicona
ALTURA POR DEBAJO DEL LAVABO	67 mm 90 mm (modelo con rebosadero)
SALIDA	Horizontal Orientación a 360° e inclinación de $\pm 4^\circ$
INSTALACIÓN	$\varnothing 32$ mm o $\varnothing 40$ mm tuerca ¼ de vuelta
SISTEMA DE APERTURA Y CIERRE	Quick-clac Embellecador fijo (para el modelo salida libre)
ACABADO	Válvula y embellecedor de latón cromado

182 mm




67 mm




**NANO 6.7
CON REBOSADERO**

$\varnothing 32$




$\varnothing 40$




**NANO 6.7
QUICK-CLAC**

$\varnothing 32$




$\varnothing 40$




**NANO 6.7
SALIDA LIBRE**

$\varnothing 32$




$\varnothing 40$



**NANO 6.7
VÁLVULA 100 MM**

$\varnothing 32$



$\varnothing 40$

