

CANALETA DE
DUCHA

VENISIO EXPERT



LA CANALETA DE DUCHA MÁS EFICIENTE

VENISIO EXPERT es una canaleta de ducha que combina diseño, acabado y rendimiento. El canal del perfil es bajo (89 mm) y ofrece al instalador la opción de 3 salidas para obtener el máximo rendimiento de caudal.

¡VENISIO EXPERT se suministra con una lona de sellado pre-cortada y atornillada para una perfecta estanqueidad! El sistema de rejilla reversible permite al instalador elegir entre una solución de baldosas que combinen con el diseño del baño o una placa de acero inoxidable cepillado de alta calidad. VENISIO EXPERT, ¡La canaleta de más alta tecnología con un diseño elegante!



BENEFICIOS



SIN OLORES NI ACUMULACIÓN DE AGUA

Caudal ultrarrápido de 79 L/min gracias a un desagüe horizontal que evacua el agua en toda su longitud, posibilidad de conectar varias salidas.



INSTALACIÓN FÁCIL Y SEGURA

Canaleta premontada, lona de sellado precortada, patas ajustables y ranuras de 89 a 124 mm, altura de rejilla ajustable de 8 a 16 mm



100% IMPERMEABLE

Lona de sellado atornillada para una perfecta estanqueidad.



FÁCIL DE LIMPIAR DESDE ARRIBA

Sifón extraíble, fácil limpieza y accesible desde arriba.



REJILLA ACABADO DE ALTA GAMA

Marco y rejilla de acero inoxidable cepillado, rejilla reversible (personalizable).

¡VENISIO EXPERT es una canaleta de alta tecnología con base monobloque sifónica, y con un innovador sistema de ajuste y perfecta calidad de acero inoxidable!



Rejilla reversible







Posibilidad de conectar varias salidas



Lona de sellado precortada

CARACTERÍSTICAS

Sistema antiolor: Cierre hidráulico
Tipo de rejilla: Acero inoxidable 304
Profundidad del sifón: 50 mm
Tasa de flujo: 79 L/min
Tipo salida de evacuación: Horizontal
Salida evacuación macho o hembra: Multiple
Altura drenaje: 89 mm
Altura instalación Min y Max: 89-124 mm
Tipo de aplicación: Uso interior
Pies regulables min: 89 mm
Pies regulables max: 124 mm
Caudal (L/mm): 79 L/mn
Ø Salida de válvula de ducha: 50, DUK 40/43 Encolable
Opción de salida: Sin opción de salida
Dimensiones de la rejilla: 805 x 80 mm
Estanqueidad: Si
Apariencia del artículo: Canaleta
Apariencia de la rejilla: Integral
Material evacuación: ABS
Espesor del azulejo: 8-16 mm
Material de montaje incluido: Adaptador, lona precortada, Rejilla



CUIDADO Y LIMPIEZA

Para proteger el desagüe de la ducha, limpiar únicamente con agua jabonosa, no utilice productos de limpieza que contengan ácido sulfúrico, ni químicos agresivos. Tampoco utilice lejía en la rejilla.

CONSEJOS

Consejos de instalación: Por su seguridad utilice baldosas antideslizantes adaptadas para duchas de obra y resina EPOXY para garantizar una perfecta unión entre baldosas. Consejos de decoración: La rejilla es reversible y personalizable para un acabado completo en la ducha de obra.

VENISIO EXPERT

La canaleta más compacta



INFORMACIÓN CLAVE

Nombre del producto	Referencia	EAN 13	Tipo de embalaje
CANALETA VENISIO EXPERT 700 MM	30723958	3375537237937	Caja
CANALETA VENISIO EXPERT 800 MM	30723959	3375537237944	Caja